


RICOH

Nieprzeciętne możliwości



Aficio™ MP 2550B/MP 3350B/MP 4000B/MP 5000B

Zwiększ moc w Twoim biurze

Szukasz szybkich, elastycznych i prostych w użyciu kopiarek? Urządzenia Aficio™ MP 2550B/3350B/4000B/5000B są odpowiedzią na Twoje potrzeby. Wysoka produktywność przy 50 wydrukach na minutę robi z nich wyjątkowo elastyczne urządzenia, które razem z drukarką, skanerem, faksem lub finiszerm i z przyjaznym dla klienta intuicyjnym panelem dotykowym tworzą zintegrowaną całość. Bez względu na specyfikę Twojego biura, urządzenia firmy Ricoh są zaprojektowane tak aby spełnić każde wymagania.



- Wysoka produktywność: od 25 do 50 stron na minutę.
- Elastyczny i oszczędny: modyfikuj urządzenie wraz ze zwiększaniem się Twoich potrzeb
- Bardzo czytelny kolorowy panel dotykowy.
- Obsługa różnych nośników: normalnych, grubych lub papierów specjalnych od formatu A5 do A3.
- Profesjonalna obróbka końcowa: dziurkowanie, zszywanie lub broszurowanie.

Wysoka wydajność w czarno-bieli



DRUKOWANIE BEZ PRZERWY

Potrzebujesz dokumentów szybko i w dużych ilościach? Z urządzeniami MP 2550B/3350B/4000B/5000B, wydruki otrzymujesz natychmiastowo. Krótki czas nagrzewania i szybki pierwszy wydruk w połączeniu z dużą pojemnością całkowitą papieru (4400 arkuszy) sprawia, iż nie musisz mieć przestoju w drukowaniu by uzupełnić papier co zdecydowanie wpływa na wydajność Twojej pracy.



MODYFIKUJ TAK JAK CHCESZ

Chcesz czegoś więcej niż kopiarki? Przekształć swoje MP 2550B/3350B/4000B/5000B w prawdziwe wielofunkcyjne urządzenia. Opcjonalny skaner umożliwia skanowanie Twoich dokumentów bezpośrednio do poczty e-mail, osobistego katalogu, folderu sieciowego lub serwera FTP. Te wszystkie funkcjonalności w bardzo prosty sposób poprawiają obieg Twoich dokumentów i mają wpływ na oszczędność czasu pracy. Mało? Dodaj jeszcze opcję drukarki lub faksu i zwiększ komunikatywność!



PROSTE W OBSŁUDZE

Firma Ricoh stawia na przyjazne w użyciu urządzenia. Łatwość i wygoda obsługi urządzeń MP 2550B/3350B/4000B/5000B jest tego przykładem.

- Zmiana ustawień poprzez duży, łatwy do odczytania panel dotykowy.
- Twoje najczęściej używane funkcje znajdziesz szybko na czytelnym wyświetlaczu.
- Rozwiąż problem w ciągu kilku sekund dzięki specjalnym animacjom.



ELASTYCZNOŚĆ

Potrzebujesz produktu, który ma możliwości obsługi różnych nośników? Możesz drukować okładki i ulotki na papierze o grubości do 157 g/m² (MP 2550B/3350B) lub 220 g/m² (MP 4000B/5000B). Urządzenia te dają Ci także możliwość drukowania na kopertach, nalepkach, papierze z nagłówkiem i na papierze dziurkowanym o formacie od A5 do A3.



PROFESJONALNA OBRÓBKA KOŃCOWA DOKUMENTÓW

Chcesz dodać swoim dokumentom profesjonalnego wyglądu? Z urządzeniami MP 2550B/3350B/4000B/5000B możesz dziurkować, zszywać, a także tworzyć broszury. Rozbuduj swoją kopiarkę o finisz, który będzie spełniał Twoje potrzeby, a oszczędzisz w ten sposób czas i pieniądze, ponieważ nie będziesz musiał zlecać usług firmie zewnętrznej.



PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA

Jako Ricoh pomagamy zmniejszać bezpośrednie oddziaływanie na środowisko w Twoim biurze jak i również obniżać koszty. Nasze produkty posiadają szereg funkcjonalności, które w tym pomogą, m.in. szybkie drukowanie i kopiowanie w duplesie, niski pobór mocy w trybie uśpienia oraz zwiększona wydajność tonera. Dzięki temu oszczędzasz papier, czas, koszty i energię, a co za tym idzie, pomagasz środowisku. Wszystkie produkty firmy Ricoh zostały wyprodukowane według norm Energy Star. To oznacza, że przy uruchamianiu urządzenia firmy Ricoh wytwarza się zdecydowanie mniej CO₂.

Aficio™ MP 2550B/MP 3350B/MP 4000B/MP 5000B

KOPIARKA

Proces kopiowania:	Laserowa wiązka skanująca, drukowanie elektro-fotograficzne
Prędkość kopiowania:	25/33/40/50 kopii na minutę
Rozdzielczość:	600 dpi
Czas nagrzewania:	14/14/13/13 sek.
Prędkość wykonania pierwszej kopii:	4.5/4.5/4.1/3.5 sek.
Pamięć:	Maksymalnie: 512 MB + 40 GB HDD
Pojemność wejściowa papieru:	Maksymalnie: 3,100/3,100/4,400/4,400 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru:	Maksymalnie: 1,625/1,625/3,625/3,625 arkuszy
Rozmiar papieru:	A5 - A3
Gramatura papieru:	52 - 157/157/220/220 g/m ²
Wymiary (szer. x gł. x wys.):	MP 2550B/3350B: 570 x 653 x 709 mm MP 4000B/5000B: 670 x 677 x 910 mm
Waga:	Mniej niż 60/60/97/97 kg
Źródło zasilania:	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Pobór mocy:	Tryb pracy: Maksymalnie 1.4/1.4/1.5/1.5 kW

DRUKARKA (OPCJA)

Prędkość drukowania:	25/33/40/50 wydruków na minutę
Język drukarki:	Standardowo: PCL5e, PCL6, RPCS Opcja: Adobe® PostScript® 3™ IPDS
Rozdzielczość:	Maksymalnie 600 x 600 dpi (2,400 x 600 dpi z wygladzaniem)
Interfejs:	Standardowo: USB 2.0, Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX, Opcja: Dwukierunkowy IEEE 1284, Bezprzewodowa sieć LAN, Bluetooth, Gigabit Ethernet
Pamięć:	512 MB + 40 GB HDD
Protokół sieciowy:	TCP/IP, AppleTalk, IPX/SPX (opcja)
Obsługiwane środowiska:	Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003, Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5, UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7, RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise, IBM® AIX v4.3/5L v5.1/v5.2/v5.3, Macintosh OS 8.6 lub nowszy (OS X classic), Macintosh X v10.1 lub nowszy (native mode), SAP® R/3® (3.x lub nowszy), NDPS Gateway Netware 5.1 (SP8 lub nowszy)/6.0 (SP5 lub nowszy)/6.5 (SP3 lub nowszy), IBM® iSeries / AS/400 using OS/400 Host Print Transform

SKANER (OPCJA)

Prędkość skanowania:	Czarno-białe: Maksymalnie 50/50/61/61 stron na minutę
Rozdzielczość:	Maksymalnie 600 dpi (TWIN: 1,200 dpi)
Rozmiar oryginału:	A5 - A3
Sterowniki standardowe:	Sieciowy TWAIN
Skanowanie do e-mail:	SMTP, TCP/IP
Skanowanie do folderu:	SMB, FTP, protokół NCP (z zabezpieczeniem logowania)

ROZWIĄZANIA OPROGRAMOWANIA (OPCJA)

SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor, DeskTopBinder™ Lite

FAKS (OPCJA)

Sieć:	PSTN, PBX
Kompatybilność:	ITU-T (CCITT) G3, ITU-T (T.37) faks internetowy, ITU-T (T.38) IP Fax
Prędkość modemu:	Maksymalnie: 33.6 Kbps
Prędkość skanowania:	39/39/56/56 oryginałów na minutę (200 x 100 dpi, A4/SEF)
Pojemność pamięci:	12 MB standardowo, 44 MB maks.
Podtrzymanie pamięci:	Tak

INNE OPCJE

Pokrywa, ARDF na 50 arkuszy (MP 2550B/3350B), ARDF na 100 arkuszy (MP 4000B/5000B), Taca ręczna (MP 2550B/3350B), 2 x 500-arkuszowe kasety na papier (MP 2550B/3350B), 2 x 550-arkuszowe kasety na papier (MP 4000B/5000B), Kasetka dużej pojemności na 1200 arkuszy (MP 4000B/5000B), Kasetka dużej pojemności na 2000 arkuszy, Taca 1-półkowa na 125 arkuszy, Finisz na 500 arkuszy (MP 2550B/3350B), Finisz na 1000 arkuszy, Finisz na 3000 arkuszy (MP 4000B/5000B), Finisz broszurujący na 1000 arkuszy (MP 2550B/3350B), Finisz broszurujący na 2000 arkuszy (MP 4000B/5000B), Dziurkacz (dziurkacz 2/4 dziurki) dziurkacz 2/3, 2/4, dziurkacz Scandinavian na 4 dziurki), Wewnętrzna taca przesuwana (MP 2550B/3350B), Zespół łącznika, Szafka, Zespół duplexu (MP 2550B/3350B), Pamięć 256 MB, Moduł bezpiecznego nadpisywania danych, Moduł zabezpieczenia drukowanych dokumentów przed kopiowaniem, Moduł szyfrowania dysku twardego, Konwerter formatów pliku, Karta VM, Przeglądarka, Interfejs licznika, Moduł interfejsu czytnika zewnętrznego, Łącznik duplexu (MP 2550B/3350B), Zespół drukarki RPCS™, Znacznik faksu (MP 4000B/5000B), Dodatkowy port Super G3, Moduł rozszerzający drukowanie, Moduł rozszerzający skanowanie, Profesjonalne rozwiązania programowe

Niniejsze produkty zostały zaprojektowane, aby spełniać wymogi dotyczące wydajności energetycznej EC ENERGY STAR.

Proszę o kontakt z przedstawicielem firmy Ricoh aby uzyskać informacje o dostępnych modelach, opcjach i oprogramowaniu

Certyfikat ISO9001, Certyfikat ISO14001

Specyfikacja i wygląd mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Kolor produktu może się różnić od prezentowanego w broszurze.

Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejsza broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, ani wykorzystywane w innych opracowaniach bez uprzedniej zgody Ricoh Europe PLC.

www.ricoh-europe.com



RICOH

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt